



maya



Liberty





G E A R S		W H E E L S		B O N E S	
Zadný menič:	SHIMANO DEORE XT	Predný náboj:	SHIMANO HBTXS05	Riadidlá:	ZOOM MTB-AL-312BT(FOV)
Predný menič:	SHIMANO DEORE	Zadný náboj:	SHIMANO FHTXS05	Predstaviec:	ZOOM TDS-D345G-8(FOV)
Radenie:	SHIMANO DEORE 2x10	Ráfky:	M.A.T.E. DWR-200	Sedlovka:	ZOOM SP-217 31.6/350mm
Kazeta:	SHIMANO CSHG5010	Plášte:	MITAS OCELOT DYNAMIC 29x2,1"	Sedlo:	M.A.T.E. Competition
Refaz:	SHIMANO CNHG54	Výplet:	Stainless CZ 2,0mm	Rukoväť:	Herrmans DUDE125mm
Kľuky:	SHIMANO FCM506 38/24	Brzdy:	SHIMANO M506 Hydraulic	Pedále:	Alloy body / Alloy cage
Počet prevodov:	20				



Čierno-zelený Pánsky 18", 21"



Čierno-biely Pánsky 18", 21"

F R A M E		
Aluminium	AL6061	Triple
butted tubes, TIG welding,		
Top & Down tube Hydroforming		
bended Bi-Axial shape,		
S-Type lowered chain stays,		
Tapered 1 1/2" /1 1/8" Head tube		

F	O	R	K
SUNTOUR	Raidon	RL	AIR 100mm



Sivý Pánsky 18", 21"



Čierny Pánsky 18", 21"

F R A M E		
Aluminium	AL6061, TIG welding,	
Down tube bended Bi-Axial shape,		
S-Type seat stays,		
Integrated Ahead headparts		

F	O	R	K
SUNTOUR	M3030AL-A	DS	75mm




B O N E S		W H E E L S		G E A R S	
Riadidlá:	ZOOM MTB-AL-110	Predný náboj:	JOYTECH AL DISC	Zadný menič:	SHIMANO ACERA
Predstaviec:	ZOOM TDS-C41	Zadný náboj:	JOYTECH AL DISC Cassete	Predný menič:	SHIMANO TX-50
Sedlovka:	ZOOM SP-233 27,2/350mm	Ráfky:	M.A.T.E. DWR-200	Radenie:	SHIMANO FDM-310 3x8
Sedlo:	M.A.T.E. TOUR	Plášte:	MITAS OCELOT 29x2,1"	Kazeta:	SHIMANO CSHG20
Rukoväť:	Herrmans DUDE 125mm	Výplet:	Pozink CZ 2,0mm	Refaz:	KMC Z-51
Pedále:	Plastic body / Steel cage	Brzdy:	SHIMANO M315 Hydraulic	Kľuky:	SUNTOUR XR 42/32/22
				Počet prevodov:	24

29" MAX D

29" TOUR D



G E A R S		W H E E E L S		B O N E S	
Zadný menič:	SHIMANO DEORE	Predný náboj:	SHIMANO HBTXS05	Riadidlá:	ZOOM MTB-AL-312BT(FOV)
Predný menič:	SHIMANO DEORE	Zadný náboj:	SHIMANO FHTXS05	Predstaviec:	ZOOM TDS-D345G-8(FOV)
Radenie:	SHIMANO FDM-370 3x9	Ráfky:	M.A.T.E. DWR-200	Sedlovka:	ZOOM SP-217 31.6/350mm
Kazeta:	SHIMANO CSHG2009	Plášte:	MITAS OCELOT DYNAMIC 29x2,1"	Sedlo:	M.A.T.E. Competition
Refaz:	SHIMANO CNHG53	Výplet:	Stainless CZ 2,0mm	Rukoväť:	Herrmans DUDE125mm
Kľuky:	SUNTOUR XCM 42/32/22	Brzdy:	SHIMANO M315 Hydraulic	Pedále:	Alloy body / Alloy cage
Počet prevodov:	27				



Čierno-zelený Pánsky 18", 21"



Čierno-biely Pánsky 18", 21"

F R A M E		
Aluminium	AL6061	Triple
butted tubes, TIG welding,		
Top & Down tube Hydroforming		
bended Bi-Axial shape,		
S-Type lowered chain stays,		
Tapered 1 1/2" /1 1/8" Head tube		

F	O	R	K
SUNTOUR	XCM	HLO	100mm



Sivý Pánsky 18", 21"



Čierny Pánsky 18", 21"

F R A M E		
Aluminium	AL6061, TIG welding,	
Down tube bended Bi-Axial shape,		
S-Type seat stays,		
Integrated Ahead headparts		

F	O	R	K
SUNTOUR	M	3030AL-A	P 75mm



B O N E S		W H E E E L S		G E A R S	
Riadidlá:	ZOOM MTB-AL-110	Predný náboj:	JOYTECH AL RU	Zadný menič:	SHIMANO ACERA
Predstaviec:	ZOOM TDS-C41	Zadný náboj:	JOYTECH AL Cassete	Predný menič:	SHIMANO TX-50
Sedlovka:	ZOOM SP-233 27,2/350mm	Ráfky:	M.A.T.E. DWR-20V	Radenie:	SHIMANO STEF-51 3x8
Sedlo:	M.A.T.E. TOUR	Plášte:	MITAS OCELOT 29x2,1"	Kazeta:	SHIMANO CSHG20
Rukoväť:	Herrmans DUDE 125mm	Výplet:	Pozink CZ 2,0mm	Refaz:	KMC Z-51
Pedále:	Plastic body / Steel cage	Brzdy:	SACCON FV-964 V-BRAKE	Kľuky:	SUNTOUR XR 42/32/22
				Počet prevodov:	24

29" POWER D

29" TOUR V



Čierno-sivý Pánsky 18", 21"



Čierno-žltý Pánsky 18" UNI 16"



Čierno-ružový UNI 16"



Modrý UNI 16", 18"



Čierny UNI 16", 18", 21"



G E A R S

Zadný menič: SHIMANO DEORE XT
Predný menič: SHIMANO DEORE
Radenie: SHIMANO DEORE 2x10
Kazeta: SHIMANO CSHG50-10
Refaz: SHIMANO CNHG54
Kľuky: SHIMANO FCM506 38/24
Počet prevodov: 20

W H E E L S

Predný náboj: SHIMANO HBTX505
Zadný náboj: SHIMANO FHTX505
Ráfky: M.A.T.E. DWR-200
Plášte: MITAS OCELOT DYNAMIC 27,5x2,1"
Výplet: Stainless CZ 2,0mm
Brzdy: SHIMANO M506 Hydraulic

B O N E S

Riadidlá: ZOOM MTB-AL-312BT(FOV)
Predstaviec: ZOOM TDS-D345G-8(FOV)
Sedlovka: ZOOM SP-217 31.6/350mm
Sedlo: M.A.T.E. Competition
Rukoväte: Herrmans DUDE125mm
Pedále: Alloy body / Alloy cage

F R A M E

Aluminium AL6061 Triple
butted tubes, TIG welding,
Top & Down tube Hydroforming
bended Bi-Axial shape,
S-Type seat stays,
Integrated Ahead headparts
Tapered 1 1/2" / 1 1/8" Head tube

F O R K
SUNTOUR Raidon RL AIR 120mm

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
Top tube UNI-Style bended shape,
S-Type seat stays,
Integrated Ahead headparts

F O R K
SUNTOUR M3030AL-A DS 75mm

B O N E S

Riadidlá: ZOOM MTB-AL-110
Predstaviec: ZOOM TDS-C41
Sedlovka: ZOOM SP-233 27,2/350mm
Sedlo: M.A.T.E. TOUR
Rukoväte: Herrmans DUDE 125mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL DISC
Zadný náboj: JOYTECH AL DISC Cassete
Ráfky: M.A.T.E. DWR-200
Plášte: MITAS OCELOT 27,5x2,1"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON DM-31 Mechanic

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO ACERA
Predný menič: SHIMANO TX-50
Radenie: SHIMANO STEF-51 3x8
Kazeta: SHIMANO CSHG2008
Refaz: KMC Z-51
Kľuky: SUNTOUR XR 42/32/22
Počet prevodov: 24

27,5" MAX D

27,5" TOUR D



Čierno-sivý Pánsky 18", 21"



Čierno-žltý Pánsky 18" UNI 16"



Čierno-ružový UNI 16"



Modrý UNI 16", 18"



Čierny UNI 16", 18", 21"



G E A R S

Zadný menič: SHIMANO DEORE
Predný menič: SHIMANO DEORE
Radenie: SHIMANO FDM-370 3x9
Kazeta: SHIMANO CSHG2009
Refaz: SHIMANO CNHG53
Kľuky: SUNTOUR XCM 42/32/22
Počet prevodov: 27

W H E E L S

Predný náboj: SHIMANO HBTX505
Zadný náboj: SHIMANO FHTX505
Ráfky: M.A.T.E. DWR-200
Plášte: MITAS OCELOT DYNAMIC 27,5x2,1"
Výplet: Stainless CZ 2,0mm
Brzdy: SHIMANO M315 Hydraulic

B O N E S

Riadidlá: ZOOM MTB-AL-312BT(FOV)
Predstaviec: ZOOM TDS-D345G-8(FOV)
Sedlovka: ZOOM SP-217 31.6/350mm
Sedlo: M.A.T.E. Competition
Rukoväte: Herrmans DUDE125mm
Pedále: Alloy body / Alloy cage

F R A M E

Aluminium AL6061 Triple
butted tubes, TIG welding,
Top & Down tube Hydroforming
bended Bi-Axial shape,
S-Type seat stays,
Integrated Ahead headparts
Tapered 1 1/2" / 1 1/8" Head tube

F O R K
SUNTOUR XCM HLO 100mm

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
Top tube UNI-Style bended shape,
S-Type seat stays,
Integrated Ahead headparts

F O R K
SUNTOUR M3030AL-A P 75mm

B O N E S

Riadidlá: ZOOM MTB-AL-110
Predstaviec: ZOOM TDS-C41
Sedlovka: ZOOM SP-233 27,2/350mm
Sedlo: M.A.T.E. TOUR
Rukoväte: Herrmans DUDE 125mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL RU
Zadný náboj: JOYTECH AL Cassete
Ráfky: M.A.T.E. DWR-20V
Plášte: MITAS OCELOT 27,5x2,1"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-964 V-BRAKE

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO ACERA
Predný menič: SHIMANO TX-50
Radenie: SHIMANO STEF-51 3x8
Kazeta: SHIMANO CSHG2008
Refaz: KMC Z-51
Kľuky: SUNTOUR XR 42/32/22
Počet prevodov: 24

27,5" POWER D

27,5" TOUR V



Modrý UNI 16", 18"



Čierny UNI 16", 18", 21"



Biely Pánsky 18", 21"



Čierny Pánsky 18", 21"



G E A R S

Zadný menič: SHIMANO ALTUS
Predný menič: SHIMANO FD-TX51
Radenie: SHIMANO STEF-51 3x7
Viacokolo: SHIMANO MF-TZ21
Refaz: KMC Z-51
Kľuky: ALLOY 48/38/28
Počet prevodov: 21

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL DISC RU
Zadný náboj: JOYTECH AL DISC RU
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-200
Plášte: MITAS OCELOT 27,5x2,1"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON DM-31 Mechanic

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavce: Steel Ahead
Sedlovka: Steel 27,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. BASIC
Rukoväte: Herrmans DUDE 125mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
Top tube UNI-Style bended shape,
S-Type seat stays,
Integrated Ahead headparts

F O R K

SUNTOUR M3030AL-A DS 75mm

F R A M E

Aluminium AL6061, Triple
buted tubes, TIG welding,
Top & Down tube Hydroforming
bended Bi-Axial shape,
S-Type chain stays
Integrated Ahead headparts

F O R K

SUNTOUR XCM MLO 100mm

B O N E S

Riadidlá: ZOOM MTB-AL-312BT(FOV)
Predstavce: ZOOM TDS-D345G-8(FOV)
Sedlovka: ZOOM SP-217 31.6/350mm
Sedlo: M.A.T.E. Competition
Rukoväte: Herrmans DUDE125mm
Pedále: Alloy body / Alloy cage

W H E E L S

Predný náboj: SHIMANO HBTX505
Zadný náboj: SHIMANO FHTX505
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-200
Plášte: SCHWALBE RAPID ROB 26x2,1"
Výplet: Stainless CZ 2,0mm
Brzdy: SHIMANO M315 Hydraulic

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO DEORE
Predný menič: SHIMANO DEORE
Radenie: SHIMANO FDM-370 3x9
Kazeta: SHIMANO CSHG2009
Refaz: SHIMANO CNHG53
Kľuky: SUNTOUR XCT 42/32/22
Počet prevodov: 27

27,5" BASIC D

XC POWER D



Modrý UNI 16", 18"



Čierny UNI 16", 18", 21"



Biely Pánsky 18", 21"



Čierny Pánsky 18", 21"



G E A R S

Zadný menič: SHIMANO ALTUS
Predný menič: SHIMANO FD-TX51
Radenie: SHIMANO STEF-51 3x7
Viacokolo: SHIMANO MF-TZ21
Refaz: KMC Z-51
Kľuky: ALLOY 48/38/28
Počet prevodov: 21

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL RU
Zadný náboj: JOYTECH AL RU
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-20V
Plášte: MITAS OCELOT 27,5x2,1"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-951 V-BRAKE

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavce: Steel Ahead
Sedlovka: Steel 27,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. BASIC
Rukoväte: Herrmans DUDE 125mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
Top tube UNI-Style bended shape,
S-Type seat stays,
Integrated Ahead headparts

F O R K

SUNTOUR M3030AL-A P 75mm

F R A M E

Aluminium AL6061, Triple
buted tubes, TIG welding,
Top & Down tube Hydroforming
bended Bi-Axial shape,
S-Type chain stays
Integrated Ahead headparts

F O R K

SUNTOUR XCM MLO 100mm

B O N E S

Riadidlá: ZOOM MTB-AL-312BT(FOV)
Predstavce: ZOOM TDS-D345G-8(FOV)
Sedlovka: ZOOM SP-217 31.6/350mm
Sedlo: M.A.T.E. Competition
Rukoväte: Herrmans DUDE125mm
Pedále: Alloy body / Alloy cage

W H E E L S

Predný náboj: SHIMANO HBTX505
Zadný náboj: SHIMANO FHTX505
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-20V
Plášte: SCHWALBE RAPID ROB 26x2,1"
Výplet: Stainless CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-964 V-BRAKE

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO DEORE
Predný menič: SHIMANO DEORE
Radenie: SHIMANO FDM-360 3x9
Kazeta: SHIMANO CSHG2009
Refaz: SHIMANO CNHG53
Kľuky: SUNTOUR XCT 42/32/22
Počet prevodov: 27

27,5" BASIC V

XC POWER V



Zltý UNI 15", 18"



Čierny UNI 15", 18"

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO ACERA
Predný menič: SHIMANO ALTUS
Radenie: SHIMANO STEF-51 3x8
Kazeta: SHIMANO CSHG2008
Reťaz: KMC Z-51
Kľuky: SUNTOUR XR 42/32/22
Počet prevodov: 24

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL DISC
Zadný náboj: JOYTECH AL DISC Cassete
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-20D
Plášte: MITAS OCELOT 26x2,1"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON DM-31 Mechanic

B O N E S

Riadidlá: ZOOM MTB-AL-110
Predstavec: ZOOM TDS-C41
Sedlovka: ZOOM SP-233 27,2/350mm
Sedlo: M.A.T.E. TOUR
Rukoväte: Herrmans DUDE 125mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
Top tube UNI-Style bended shape,
S-Type seat stays,
Integrated Ahead headparts

F O R K
SUNTOUR M-3020AL-A DS 75 mm

XC TOUR D



Zltý UNI 15", 18"



Čierny UNI 15", 18"

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
Top tube UNI-Style bended shape,
S-Type seat stays,
Integrated Ahead headparts

F O R K
SUNTOUR M-3020AL-A DS 75 mm

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavec: Steel Ahead
Sedlovka: Steel 27,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. BASIC
Rukoväte: Herrmans DUDE 125mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL DISC RU
Zadný náboj: JOYTECH AL DISC RU
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-20D
Plášte: MITAS OCELOT 26x2,1"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON DM-31 Mechanic

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO ALTUS
Predný menič: SHIMANO FD-TX51
Radenie: SHIMANO STEF-51 3x7
Viacokolo: SHIMANO MF-TZ21
Reťaz: KMC Z-51
Kľuky: ALLOY 48/38/28
Počet prevodov: 21

XC BASIC D



Zltý UNI 15", 18"



Čierny UNI 15", 18"

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO ACERA
Predný menič: SHIMANO ALTUS
Radenie: SHIMANO STEF-51 3x8
Kazeta: SHIMANO CSHG2008
Reťaz: KMC Z-51
Kľuky: SUNTOUR XR 42/32/22
Počet prevodov: 24

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL RU
Zadný náboj: JOYTECH AL Cassete
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-20V
Plášte: MITAS OCELOT 26x2,1"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-964 V-BRAKE

B O N E S

Riadidlá: ZOOM MTB-AL-110
Predstavec: ZOOM TDS-C41
Sedlovka: ZOOM SP-233 27,2/350mm
Sedlo: M.A.T.E. TOUR
Rukoväte: Herrmans DUDE 125mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
Top tube UNI-Style bended shape,
S-Type seat stays,
Integrated Ahead headparts

F O R K
SUNTOUR M-3010AL-A P 75 mm

XC TOUR V



Zltý UNI 15", 18"



Čierny UNI 15", 18"

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
Top tube UNI-Style bended shape,
S-Type seat stays,
Integrated Ahead headparts

F O R K
SUNTOUR M-3010AL-A P 75 mm

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavec: Steel Ahead
Sedlovka: Steel 27,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. BASIC
Rukoväte: Herrmans DUDE 125mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL RU
Zadný náboj: JOYTECH AL RU
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-20V
Plášte: MITAS OCELOT 26x2,1"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-951 V-BRAKE

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO ALTUS
Predný menič: SHIMANO FD-TX51
Radenie: SHIMANO STEF-51 3x7
Viacokolo: SHIMANO MF-TZ21
Reťaz: KMC Z-51
Kľuky: ALLOY 48/38/28
Počet prevodov: 21

XC BASIC V



Zltý UNI 15", 18"



Čierny UNI 15", 18"



Biely UNI 15"



Zelený UNI 15"



Modrý Pánsky 19"



Antracitový Pánsky 19"



G E A R S

Zadný menič: SHIMANO TY-300
Predný menič: SHIMANO FD-TZ31
Radenie: SHIMANO RS-35 REVO 3x6
Viacolo: SHIMANO MF-TZ20
Retaz: INDEX 6/7spd
Kľuky: STEEL 48/38/28
Počet prevodov: 18

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL DISC
Zadný náboj: JOYTECH AL DISC
Ráfky: M.A.T.E. DWR-200
Plášte: GW-915 26x2,0"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON DM-31 Mechanic

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavce: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 27,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. BASIC
Rukoväte: Herrmans MOZA 90mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
Top tube UNI-Style bended shape,
S-Type seat stays,
Integrated Ahead headparts

F O R K
SUNTOUR M3020AL DS 66 mm

F R A M E

Hi-TEN steel, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
S-Type rear stays,
Oversize Head parts

F O R K
SUNTOUR M3010AL 66mm

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavce: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 25,4/300mm
Sedlo: M.A.T.E. BASIC
Rukoväte: Herrmans MOZA 90mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL
Zadný náboj: JOYTECH AL
Ráfky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: GW-915 26x2,0"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-951 V-BRAKE

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO TY-300
Predný menič: SHIMANO FD-TZ31
Radenie: SHIMANO RS-35 REVO 3x6
Viacolo: SHIMANO MF-TZ20
Retaz: INDEX 6/7spd
Kľuky: STEEL 48/38/28
Počet prevodov: 18

XC FIT D



Zltý UNI 15", 18"



Čierny UNI 15", 18"



Biely UNI 15"



Zelený UNI 15"



Modrý Pánsky 19"



Antracitový Pánsky 19"



G E A R S

Zadný menič: SHIMANO TY-300
Predný menič: SHIMANO FD-TZ31
Radenie: SHIMANO RS-35 REVO 3x6
Viacolo: SHIMANO MF-TZ20
Retaz: INDEX 6/7spd
Kľuky: STEEL 48/38/28
Počet prevodov: 18

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL
Zadný náboj: JOYTECH AL
Ráfky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: GW-915 26x2,0"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-951 V-BRAKE

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavce: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 27,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. BASIC
Rukoväte: Herrmans MOZA 90mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
Top tube UNI-Style bended shape,
S-Type seat stays,
Integrated Ahead headparts

F O R K
SUNTOUR M-3010AL P 66 mm

F R A M E

Hi-TEN steel, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
S-Type rear stays,
Oversize Head parts

F O R K
Hi-TEN Pevná [BIG fork]

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavce: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 25,4/300mm
Sedlo: M.A.T.E. BASIC
Rukoväte: Herrmans MOZA 90mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL
Zadný náboj: JOYTECH AL
Ráfky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: GW-915 26x2,0"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-951 V-BRAKE

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO TY-300
Predný menič: SHIMANO FD-TZ31
Radenie: SHIMANO RS-35 REVO 3x6
Viacolo: SHIMANO MF-TZ20
Retaz: INDEX 6/7spd
Kľuky: STEEL 48/38/28
Počet prevodov: 18

XC FIT V

XC HOBBY



MTB 29"

MTB 27,5"

MTB 26"

CROSS/TREK

KID

CITY

EPAC

MTB 29"

MTB 27,5"

MTB 26"

CROSS/TREK

KID

CITY

EPAC

MAYA



Ružový

Dámsky 18"



Čierny

Dámsky 18"

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO TY-300
Predný menič: SHIMANO FD-TZ31
Radenie: SHIMANO RS-35 REVO 3x6
Viacokolo: SHIMANO MF-TZ20
Retaz: INDEX 6/7spd
Kľuky: STEEL 48/8/28
Počet prevodov: 18

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL
Zadný náboj: JOYTECH AL
Ráfky: M.A.T.E. DWR30V
Plášte: GW-915 26x2,0"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-951 V-BRAKE

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavec: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 25,4/300mm
Sedlo: M.A.T.E. BASIC
Rukoväte: Herrmans MOZA 90mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

F R A M E

Hi-TEN steel, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
S-Type rear stays,
Oversize Head parts

F Hi-TEN **O** Pevná **R** (BIG **K** fork)

XC HOBBY LADY



Ružový

Dámsky 18"



Čierny

Dámsky 18"

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO TY-300
Predný menič: SHIMANO FD-TZ31
Radenie: SHIMANO RS-35 REVO 3x6
Viacokolo: SHIMANO MF-TZ20
Retaz: INDEX 6/7spd
Kľuky: STEEL 48/38/28
Počet prevodov: 18

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL
Zadný náboj: JOYTECH AL
Ráfky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: MITAS FLASH 26x1,5"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-951 V-BRAKE

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavec: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 25,4/300mm
Sedlo: M.A.T.E. BASIC
Rukoväte: Herrmans MOZA 90mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

F R A M E

Hi-TEN steel, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
S-Type rear stays,
Oversize Head parts

F Hi-TEN **O** Pevná **R** (BIG **K** fork)

XC HOBBY LADY CITY

CROSS / TREK bikes





G E A R S		W H E E L S		B O N E S	
Zadný menič:	SHIMANO DEORE XT	Predný náboj:	SHIMANO HBTXS05	Riadidlá:	ZOOM MTB-AL-312BT(FOV)
Predný menič:	SHIMANO DEORE	Zadný náboj:	SHIMANO FHTXS05	Predstavec:	ZOOM TDS-D345G-8(FOV)
Radenie:	SHIMANO DEORE 3x10	Ráfky:	M.A.T.E. DWR-20D	Sedlovka:	ZOOM SP-217 31.6/350mm
Kazeta:	SHIMANO CSHG5010	Plášte:	MITAS SCYLLA DYNAMIC 700x35C	Sedlo:	M.A.T.E. Competition
Refaz:	SHIMANO CNHG54	Výplet:	Stainless CZ 2,0mm	Rukoväť:	Herrmans DUDE125mm
Kľuky:	SHIMANO FCM551 48/36/26	Brzdy:	SHIMANO M315 Hydraulic	Pedále:	Alloy body / Alloy cage
Počet prevodov:	30				

XR MAX D



Čierno-sivý Pánsky 18", 21"



Čierno-modrý Pánsky 18", 21"



Čierno-ružový UNI 18"

F R A M E		
Aluminium	AL6061	Triple butted tubes, TIG welding, Top & Down tube Hydroforming bended Bi-Axial shape, S-Type lowered chain stays, Oversize integrated Head parts

F O R K			
SUNTOUR	NRX	D-RL	75mm



Čierno-sivý Pánsky 18", 21"



Čierno-modrý Pánsky 18", 21"



Čierno-ružový UNI 18"

F R A M E		
Aluminium	AL6061	Triple butted tubes, TIG welding, Top & Down tube Hydroforming bended Bi-Axial shape, S-Type lowered chain stays, Oversize integrated Head parts

F O R K			
SUNTOUR	NVX	HLO	75mm



B O N E S		W H E E L S		G E A R S	
Riadidlá:	ZOOM MTB-AL-312BT(FOV)	Predný náboj:	SHIMANO HBTXS05	ZZadný menič:	SHIMANO DEORE
Predstavec:	ZOOM TDS-D345G-8(FOV)	Zadný náboj:	SHIMANO FHTXS05	Predný menič:	SHIMANO DEORE
Sedlovka:	ZOOM SP-217 31.6/350mm	Ráfky:	M.A.T.E. DWR-20D	Radenie:	SHIMANO FDM-360 3x9
Sedlo:	M.A.T.E. Competition	Plášte:	MITAS SCYLLA DYNAMIC 700x35C	Kazeta:	SHIMANO CSHG2009
Rukoväť:	Herrmans DUDE125mm	Výplet:	Stainless CZ 2,0mm	Refaz:	SHIMANO CNHG53
Pedále:	Alloy body / Alloy cage	Brzdy:	SHIMANO M315 Hydraulic	Kľuky:	SUNTOUR XCM 48/36/26
				Počet prevodov:	27

TREKKING	výbava (voliteľné)
Blatníky	RPZ so vzperami,
nosič	Alloy, LED osvetlenie, stojan

XR POWER D



G E A R S		W H E E L S		B O N E S	
Zadný menič:	SHIMANO DEORE XT	Predný náboj:	SHIMANO HBTXS05	Riadidlá:	ZOOM MTB-AL-312BT(FOV)
Predný menič:	SHIMANO DEORE	Zadný náboj:	SHIMANO FHTXS05	Predstavec:	ZOOM TDS-D345G-8(FOV)
Radenie:	SHIMANO DEORE 3x10	Ráfky:	M.A.T.E. DWR-20V	Sedlovka:	ZOOM SP-217 31.6/350mm
Kazeta:	SHIMANO CSHG5010	Plášte:	MITAS SCYLLA DYNAMIC 700x35C	Sedlo:	M.A.T.E. Competition
Refaz:	SHIMANO CNHG54	Výplet:	Stainless CZ 2,0mm	Rukoväť:	Herrmans DUDE125mm
Kľuky:	SHIMANO FCM551 48/36/26	Brzdy:	SHIMANO BRM422 V-Brake	Pedále:	Alloy body / Alloy cage
Počet prevodov:	30				

XR MAX V



Čierno-sivý Pánsky 18", 21"



Čierno-modrý Pánsky 18", 21"



Čierno-ružový UNI 18"

F R A M E		
Aluminium	AL6061	Triple butted tubes, TIG welding, Top & Down tube Hydroforming bended Bi-Axial shape, S-Type lowered chain stays, Oversize integrated Head parts

F O R K			
SUNTOUR	NRX	D-RL	75mm



Čierno-sivý Pánsky 18", 21"



Čierno-modrý Pánsky 18", 21"



Čierno-ružový UNI 18"

F R A M E		
Aluminium	AL6061	Triple butted tubes, TIG welding, Top & Down tube Hydroforming bended Bi-Axial shape, S-Type lowered chain stays, Oversize integrated Head parts

F O R K			
SUNTOUR	NVX	HLO	75mm



B O N E S		W H E E L S		G E A R S	
Riadidlá:	ZOOM MTB-AL-312BT(FOV)	Predný náboj:	SHIMANO HBTXS05	Zadný menič:	SHIMANO DEORE
Predstavec:	ZOOM TDS-D345G-8(FOV)	Zadný náboj:	SHIMANO FHTXS05	Predný menič:	SHIMANO DEORE
Sedlovka:	ZOOM SP-217 31.6/350mm	Ráfky:	M.A.T.E. DWR-20V	Radenie:	SHIMANO FDM-360 3x9
Sedlo:	M.A.T.E. Competition	Plášte:	MITAS SCYLLA DYNAMIC 700x35C	Kazeta:	SHIMANO CSHG2009
Rukoväť:	Herrmans DUDE125mm	Výplet:	Stainless CZ 2,0mm	Refaz:	SHIMANO CNHG53
Pedále:	Alloy body / Alloy cage	Brzdy:	SHIMANO BRM422 V-Brake	Kľuky:	SUNTOUR XCM 48/36/26
				Počet prevodov:	27

TREKKING	výbava (voliteľné)
Blatníky	RPZ so vzperami,
nosič	Alloy, LED osvetlenie, stojan

XR POWER V



G E A R S

Zadný menič: SHIMANO ACERA
Predný menič: SHIMANO FDTX-51
Radenie: SHIMANO STEF-51 3x8
Kazeta: SHIMANO CSHG2008
Retaz: KMC Z-51
Kľuky: SUNTOUR XR 48/38/28
Počet prevodov: 24

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL RU
Zadný náboj: JOYTECH AL Cassete
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-20V
Plášte: MITAS GRIPPER 700x40C
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-964 V-BRAKE

B O N E S

Riadidlá: KALIN Raised
Predstavce: ZOOM TDS AL200 nast.
Sedlovka: ZOOM SP-233 27,2/350mm
Sedlo: M.A.T.E. TOUR
Rukoväte: Herrmans DUDE 125mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
S-Type seat stays,
Integrated Ahead headparts

F O R K
SUNTOUR M-3010-A 75 mm



Biely Dámsky 18"



Čierny Dámsky 18"



Sivý Pánsky 18", 21"



Čierny Pánsky 18", 21"



Biely Dámsky 18"



Čierny Dámsky 18"



Sivý Pánsky 18", 21"



Čierny Pánsky 18", 21"



B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavce: Steel Ahead
Sedlovka: Steel 27,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. BASIC
Rukoväte: Herrmans DUDE 125mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL RU
Zadný náboj: JOYTECH AL RU
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-20V
Plášte: MITAS HOOK 700x35C
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-951 V-BRAKE

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO ALTUS
Predný menič: SHIMANO FD-TX51
Radenie: SHIMANO STEF-51 3x7
Viacokolo: SHIMANO MF-TZ21
Retaz: KMC Z-51
Kľuky: ALLOY 48/38/28
Počet prevodov: 21

XR TOUR V

XR BASIC



G E A R S

Zadný menič: SHIMANO ACERA
Predný menič: SHIMANO FDTX-51
Radenie: SHIMANO STEF-51 3x8
Kazeta: SHIMANO CSHG2008
Retaz: KMC Z-51
Kľuky: SUNTOUR XR 48/38/28
Počet prevodov: 24

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL RU
Zadný náboj: JOYTECH AL Cassete
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-20V
Plášte: MITAS GRIPPER 700x40C
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-964 V-BRAKE

B O N E S

Riadidlá: KALIN Raised
Predstavce: ZOOM TDS AL200 nast.
Sedlovka: ZOOM SP-233 27,2/350mm
Sedlo: M.A.T.E. TOUR
Rukoväte: Herrmans DUDE 125mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

TREKKING výbava
Blatníky RPZ so vzperami,
nosič Alloy, LED osvetlenie, stojan

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
S-Type seat stays,
Integrated Ahead headparts

F O R K
SUNTOUR M-3010-A 75 mm



Biely Dámsky 18"



Čierny Dámsky 18"



Sivý Pánsky 18", 21"



Čierny Pánsky 18", 21"



Biely Dámsky 18"



Čierny Dámsky 18"



Sivý Pánsky 18", 21"



Čierny Pánsky 18", 21"



B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavce: Steel Ahead
Sedlovka: Steel 27,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. BASIC
Rukoväte: Herrmans DUDE 125mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL RU
Zadný náboj: JOYTECH AL RU
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-20V
Plášte: MITAS HOOK 700x35C
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-951 V-BRAKE

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO ALTUS
Predný menič: SHIMANO FD-TX51
Radenie: SHIMANO STEF-51 3x7
Viacokolo: SHIMANO MF-TZ21
Retaz: KMC Z-51
Kľuky: ALLOY 48/38/28
Počet prevodov: 21

TREKKING výbava
Blatníky RPZ so vzperami,
Oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

XR TOUR TREK

XR BASIC TREK



G	E	A	R	S	W	H	E	E	L	S	B	O	N	E	S
Zadný menič:	SHIMANO	TY-300			Predný náboj:	JOYTECH	AL	DISC			Riadidlá:	Steel	Raised		
Predný menič:	SHIMANO	FD-TZ31			Zadný náboj:	JOYTECH	AL	DISC			Predstaviec:	Steel	25,4mm		
Radenie:	SHIMANO	RS-35	REVO	3x6	Ráfky:	M.A.T.E.	DWR-20V				Sedlovka:	Steel	27,2/300mm		
Viačkolo:	SHIMANO	MF-TZ20			Plášte:	MITAS	HOOK	700x35C			Sedlo:	M.A.T.E.	BASIC		
Refaz:	INDEX	6/7spd			Výplet:	Pozink	CZ	2,0mm			Rukoväte:	Herrmans	MOZA	90mm	
Kľuky:	STEEL	48/38/28			Brzdy:	SACCON	FV-951	V-BRAKE			Pedále:	Plastic	body / Steel	cage	
Počet prevodov:		18													



Biely Dámsky 18"



Čierny Dámsky 18"



Sivý Pánsky 18", 21"



Čierny Pánsky 18", 21"

F R A M E
Aluminium AL6061, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
S-Type seat stays,
Integrated Ahead headparts

F O R K
Hi-TEN steel, tapered stays



Červený Dámsky 18"



Antracitový Dámsky 18"



Modrý Pánsky 19", 21"



Antracitový Pánsky 19", 21"

F R A M E
Hi-TEN steel, TIG welding
Down tube bended Bi-Axial shape
S-Type rear stays
Oversize Headparts

F O R K
Hi-TEN pevná, tapered stays



B	O	N	E	S	W	H	E	E	L	S	G	E	A	R	S
Riadidlá:	Steel	Raised			Predný náboj:	JOYTECH	AL				Zadný menič:	SHIMANO	TY-300		
Predstaviec:	Steel	25,4mm			Zadný náboj:	JOYTECH	AL				Predný menič:	SHIMANO	FD-TZ31		
Sedlovka:	Steel	25,4/300mm			Ráfky:	M.A.T.E.	DWR-20V				Radenie:	SHIMANO	RS-35	REVO	3x6
Sedlo:	M.A.T.E.	BASIC			Plášte:	MITAS	HOOK	700x35C			Viačkolo:	SHIMANO	MF-TZ20		
Rukoväte:	Herrmans	MOZA	90mm		Výplet:	Pozink	CZ	2,0mm			Refaz:	INDEX	6/7spd		
Pedále:	Plastic	body / Steel	cage		Brzdy:	SACCON	FV-951	V-BRAKE			Kľuky:	STEEL	48/38/28		
											Počet prevodov:		18		

XR FIT



G	E	A	R	S	W	H	E	E	L	S	B	O	N	E	S
Zadný menič:	SHIMANO	TY-300			Predný náboj:	JOYTECH	AL	DISC			Riadidlá:	Steel	Raised		
Predný menič:	SHIMANO	FD-TZ31			Zadný náboj:	JOYTECH	AL	DISC			Predstaviec:	Steel	25,4mm		
Radenie:	SHIMANO	RS-35	REVO	3x6	Ráfky:	M.A.T.E.	DWR-20V				Sedlovka:	Steel	27,2/300mm		
Viačkolo:	SHIMANO	MF-TZ20			Plášte:	MITAS	HOOK	700x35C			Sedlo:	M.A.T.E.	BASIC		
Refaz:	INDEX	6/7spd			Výplet:	Pozink	CZ	2,0mm			Rukoväte:	Herrmans	MOZA	90mm	
Kľuky:	STEEL	48/38/28			Brzdy:	SACCON	FV-951	V-BRAKE			Pedále:	Plastic	body / Steel	cage	
Počet prevodov:		18													

TREKKING
Blatníky RPZ so výbava
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

XR FIT TREK



Biely Dámsky 18"



Čierny Dámsky 18"



Sivý Pánsky 18", 21"



Čierny Pánsky 18", 21"

F R A M E
Aluminium AL6061, TIG welding
Down tube bended Bi-Axial shape
Top tube UNI-Style bended shape
S-Type seat stays
Integrated Ahead headparts

F O R K
Hi-TEN steel pevná (tapered stays)



Červený Dámsky 18"



Antracitový Dámsky 18"



Modrý Pánsky 19", 21"



Antracitový Pánsky 19", 21"

F R A M E
Hi-TEN steel, TIG welding
Down tube bended Bi-Axial shape
S-Type rear stays
Oversize Headparts

F O R K
Hi-TEN Steel pevná (tapered stays)



B	O	N	E	S	W	H	E	E	L	S	G	E	A	R	S
Riadidlá:	Steel	Raised			Predný náboj:	JOYTECH	AL				Zadný menič:	SHIMANO	TY-300		
Predstaviec:	Steel	25,4mm			Zadný náboj:	JOYTECH	AL				Predný menič:	SHIMANO	FD-TZ31		
Sedlovka:	Steel	25,4/300mm			Ráfky:	M.A.T.E.	DWR-20V				Radenie:	SHIMANO	RS-35	REVO	3x6
Sedlo:	M.A.T.E.	BASIC			Plášte:	MITAS	HOOK	700x35C			Viačkolo:	SHIMANO	MF-TZ20		
Rukoväte:	Herrmans	MOZA	90mm		Výplet:	Pozink	CZ	2,0mm			Refaz:	INDEX	6/7spd		
Pedále:	Plastic	body / Steel	cage		Brzdy:	SACCON	FV-951	V-BRAKE			Kľuky:	STEEL	48/38/28		
											Počet prevodov:		18		

TREKKING
Blatníky RPZ so výbava
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

XR HOBBY TREK

XR HOBBY

MTB 29"

MTB 27,5"

MTB 26"


CROSS/TREK

KID

CITY

EPAC

mayo



KID bikes





G E A R S

Zadný menič: SHIMANO TY-300
Predný menič: SHIMANO FD-TZ30
Radenie: SHIMANO RS-35 REVO 3x6
Viacolo: SHIMANO MF-TZ20
Refaz: INDEX 6/7spd
Kľuky: STEEL 42/32/22 152mm
Počet prevodov: 18

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL DISC
Zadný náboj: JOYTECH AL DISC
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-25
Plášte: MITAS DART 24x1,9"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON DM-31 Mechanic

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavce: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 27,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. KID BASIC
Rukoväte: Herrmans MOZA 70mm
Pedále: Plastic body / Steel cage



Biely UNI 13"



Zelený UNI 13"

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
Top tube UNI-Style bended shape,
S-Type rear stays,
S-Type seat stays,
Oversize headparts

F O R K
SUNTOUR M3010AL 50 mm



Bielo-ružový UNI 13"



Bielo-zelený UNI 13"



Čierny UNI 13"

F R A M E

Hi-TEN steel, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
S-Type rear stays,
Top tube UNI-Style bended shape,
Oversize Headparts

F O R K
SUNTOUR M3010AL 50mm



B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavce: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 25,4/300mm
Sedlo: M.A.T.E. KID BASIC
Rukoväte: Herrmans MOZA 70mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL
Zadný náboj: JOYTECH AL
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-25
Plášte: MITAS DART 24x1,9"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-951 V-BRAKE

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO TY-300
Predný menič: SHIMANO FD-TZ30
Radenie: SHIMANO RS-35 REVO 3x6
Viacolo: SHIMANO MF-TZ20
Refaz: INDEX 6/7spd
Kľuky: STEEL 42/32/22 152mm
Počet prevodov: 18



G E A R S

Zadný menič: SHIMANO TY-300
Predný menič: SHIMANO FD-TZ30
Radenie: SHIMANO RS-35 REVO 3x6
Viacolo: SHIMANO MF-TZ20
Refaz: INDEX 6/7spd
Kľuky: STEEL 42/32/22 152mm
Počet prevodov: 18

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL
Zadný náboj: JOYTECH AL
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-25
Plášte: MITAS DART 24x1,9"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-951 V-BRAKE

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavce: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 27,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. BASIC
Rukoväte: Herrmans MOZA 70mm
Pedále: Plastic body / Steel cage



Biely UNI 13"



Zelený UNI 13"

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
Top tube UNI-Style bended shape,
S-Type rear stays,
S-Type seat stays,
Oversize headparts

F O R K
SUNTOUR M3010AL 50 mm



Bielo-ružový UNI 13"



Bielo-zelený UNI 13"



Čierny UNI 13"

F R A M E

Hi-TEN steel, TIG welding,
Down tube bended Bi-Axial shape,
S-Type rear stays,
Top tube UNI-Style bended shape,
Oversize Headpart

F O R K
Hi-TEN pevná (BIG fork)



B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavce: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 25,4/300mm
Sedlo: M.A.T.E. KID BASIC
Rukoväte: Herrmans MOZA 70mm
Pedále: Plastic body / Steel cage

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL
Zadný náboj: JOYTECH AL
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-25
Plášte: MITAS DART 24x1,9"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-951 V-BRAKE

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO TY-300
Predný menič: SHIMANO FD-TZ30
Radenie: SHIMANO RS-35 REVO 3x6
Viacolo: SHIMANO MF-TZ20
Refaz: INDEX 6/7spd
Kľuky: STEEL 42/32/22 152mm
Počet prevodov: 18

24" BASIC D

24" HOBBY SF

24" BASIC V

24" HOBBY



Bielo-ružový

UNI 11"

Bielo-modrý

UNI 11"

Zltý

UNI 11"

</



Ružový UNI 9"



Modrý UNI 9"

G E A R S		W H E E L S		B O N E S		F R A M E	
Zadný menič:	---	Predný náboj:	Steel Paralax	Riadidlá:	Steel Raised	Aluminium AL6061, TIG welding Top & Down tube bended shape	
Predný menič:	---	Zadný náboj:	FALCON coaster	Predstavac:	Alloy / Steel 22,2mm		
Radenie:	---	Ráfiky:	M.A.T.E. SWR-16	Sedlovka:	Steel 27,2/200mm		
Viačkolo:	---	Plášte:	MITAS WALRUS 16x1,75"	Sedlo:	M.A.T.E. KID BASIC 1216		
Refaz:	HV400 1spd	Výplet:	Pozink CZ 2,0mm	Rukoväte:	Herrmans KID		
Kľuky:	STEEL 32t 102mm	Brzdy:	V-Brake/Coaster	Pedále:	Plastic	F O R K Hi-TEN pevná	
Počet prevodov:	1						

16" LUCKY




Ružový UNI 7"



Modrý UNI 7"

G E A R S		W H E E L S		B O N E S		F R A M E	
Zadný menič:	---	Predný náboj:	Steel Paralax	Riadidlá:	Steel Raised	Aluminium AL6061, TIG welding, Top & Down tube bended shape	
Predný menič:	---	Zadný náboj:	FALCON coaster	Predstavac:	Alloy Steel 22,2mm		
Radenie:	---	Ráfiky:	M.A.T.E. SWR-12	Sedlovka:	Steel 27,2/150mm		
Viačkolo:	---	Plášte:	MITAS WALRUS 12x1,75"	Sedlo:	M.A.T.E. KID BASIC 1216		
Refáz:	HV400 1spd	Výplet:	Pozink CZ 2,0mm	Rukoväte:	Herrmans KID		
Kľuky:	STEEL 28t 89mm	Brzdy:	Čelustová/Coaster	Pedále:	Plastic	F O R K Hi-TEN pevná	
Počet prevodov:	1						

12" HAPPY



CITY bikes



G E A R S

Zadný menič: SHIMANO NEXUS SG-C3000
Predný menič: ---
Radenie: SHIMANO SL7S31 REVO
Viacokolo: ---
Refaz: BELTDRIVE remeň
Kľuky: BELTDRIVE 80T ALLOY
Počet prevodov: 7

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL
Zadný náboj: SHIMANO NEXUS SG-C3000
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-20V
Plášte: MITAS COBRA 20x1,5"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavce: ALLOY skladací
Sedlovka: ALLOY 32/600mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY Elastomer
Rukoväte: Herrmans MOZA
Pedále: Alloy / Plast sklápacie

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
nosič Alloy, LED osvetlenie, stojan

HYPERION 7spd BELT



Biela-Sivý UNI 11"



Čierna-Sivý UNI 11"

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
HYPER-V down tube with
massive folding hinge,
Single stay rear stays,
Integrated Ahead headparts

F O R K

Hi-TEN pevná, tapered stays



Zložený: 850x700x400mm



Biely UNI 11"



Čierny UNI 11"

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding
Down tube straight
shape with handle
Integrated Ahead headparts

F O R K

Hi-TEN pevná, tapered stays



B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavce: ALLOY skladací
Sedlovka: ALLOY 32/600mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY Elastomer
Rukoväte: Herrmans MOZA
Pedále: Alloy / Plast sklápacie

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL
Zadný náboj: JOYTECH AL
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-20V
Plášte: MITAS WALRUS 20x1,75"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
nosič Alloy, LED osvetlenie, stojan

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO ALTUS
Predný menič: ---
Radenie: SHIMANO RS35 REVO 7
Viacokolo: SHIMANO TZ21
Refaz: INDEX 6/7spd
Kľuky: ALLOY 52t 170mm
Počet prevodov: 7

PHOENIX 7spd



G E A R S

Zadný menič: SHIMANO NEXUS SG3C41
Predný menič: ---
Radenie: SHIMANO SL3S35 REVO
Viacokolo: ---
Refaz: HV400 1spd
Kľuky: ALLOY 52t 170mm
Počet prevodov: 3

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj: SHIMANO NEXUS SG-3C41
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-20V
Plášte: MITAS COBRA 20x1,5"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavce: ALLOY skladací
Sedlovka: ALLOY 32/600mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY Elastomer
Rukoväte: Herrmans MOZA
Pedále: Alloy / Plast sklápacie

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
nosič Alloy, LED osvetlenie, stojan

HYPERION 3spd



Biela-Sivý UNI 11"



Čierna-Sivý UNI 11"

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
HYPER-V down tube with
massive folding hinge,
Single stay rear stays,
Integrated Ahead headparts

F O R K

Hi-TEN pevná, tapered stays



Biely UNI 11"



Čierny UNI 11"

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding
Down tube straight
shape with handle
Integrated Ahead headparts

F O R K

Hi-TEN pevná, tapered stays



B O N E S

Riadidlá: Steel Raised
Predstavce: ALLOY skladací
Sedlovka: ALLOY 32/600mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY Elastomer
Rukoväte: Herrmans MOZA
Pedále: Alloy / Plast sklápacie

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj: SHIMANO NEXUS SG-3C41
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-20V
Plášte: MITAS WALRUS 20x1,75"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
nosič Alloy, LED osvetlenie, stojan

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO NEXUS SG3C41
Predný menič: ---
Radenie: SHIMANO SL3S35 REVO
Viacokolo: ---
Refaz: HV400 1spd
Kľuky: ALLOY 52t 170mm
Počet prevodov: 3

PHOENIX 3spd



MTB 29"

MTB 27,5"

MTB 26"

CROSS/TREK

KID

CITY

EPAC

MTB 29"

MTB 27,5"

MTB 26"

CROSS/TREK

KID

CITY

EPAC

Liberty



Biely UNI 18"



Antracitový UNI 18"

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO TY-300
Predný menič: ---
Radenie: SHIMANO RS35 REVO 6
Viacokolo: SHIMANO MFTZ20
Refaz: INDEX 6/7spd
Kľuky: Alloy 38t 170mm
Počet prevodov: 6

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL
Zadný náboj: JOYTECH AL
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: MITAS HOOK 700x35C
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-951 V-BRAKE

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 620mm
Predstavec: ZOOM MTS-C331 Nast.
Sedlovka: Steel 27,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY Elastomer
Rukoväte: Herrmans MOZA
Pedále: City Plast

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Oversize Head parts,
Spevnená spodná rúra
s úrovňou 380mm

F O R K

Hi-TEN pevná, tapered stays
/ SUNTOUR CR7-V 40mm

STRADA 6spd



Biely UNI 18"



Antracitový UNI 18"

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO NEXUS SG3C341
Predný menič: ---
Radenie: SHIMANO SL3S35 REVO
Viacokolo: ---
Refaz: HV400 1spd
Kľuky: ALLOY 38t 170mm
Počet prevodov: 3

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj: SHIMANO NEXUS SG-3C41
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: MITAS HOOK 700x35C
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 620mm
Predstavec: ZOOM MTS-C331 Nast.
Sedlovka: Steel 27,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY Elastomer
Rukoväte: Herrmans MOZA
Pedále: City Plast

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Oversize Head parts,
Spevnená spodná rúra
s úrovňou 380mm

F O R K

Hi-TEN pevná, tapered stays
/ SUNTOUR CR7-V 40mm

STRADA 3spd



B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 620mm
Predstavec: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 27,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY s pružinami
Rukoväte: Herrmans MOZA
Pedále: City Plast

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj: VELOSTEEL Coaster
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: MITAS HOOK 700x35C
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

G E A R S

Zadný menič: ---
Predný menič: ---
Radenie: ---
Viacokolo: ---
Refaz: HV400 1spd
Kľuky: Steel 38t 165mm
Počet prevodov: 1

STRADA 1spd



B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 620mm
Predstavec: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 27,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY s pružinami
Rukoväte: Herrmans MOZA
Pedále: City ALLOY

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL
Zadný náboj: VELOSTEEL Coaster
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: MITAS CITYHOOPER PP 700x50C
Výplet: Stainless CZ 2,3mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

G E A R S

Zadný menič: ---
Predný menič: ---
Radenie: ---
Viacokolo: ---
Refaz: HV400 1spd
Kľuky: Steel 38t 165mm
Počet prevodov: 1

STRADA INDUSTRY



AntracitovýUNI 16"



BielyUNI 16"



ČervenýUNI 16"

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO TY-300
Predný menič: ---
Radenie: SHIMANO RS35 REVO 6
Viacolo: SHIMANO MFTZ20
Refaz: INDEX 6/7spd
Kľuky: Alloy 38t 170mm
Počet prevodov: 6

W H E E L S

Predný náboj: JOYTECH AL
Zadný náboj: JOYTECH AL
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: MITAS FLASH 26x1,5"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON FV-951 V-BRAKE

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 620mm
Predstavec: ZOOM MTS-C331 Nast.
Sedlovka: Steel 27,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY Elastomer
Rukoväte: Herrmans MOZA
Pedále: City Plast

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Oversize Head parts,
Spevnená spodná rúra
s úrovňou 380mm

F O R K

Hi-TEN pevná, tapered stays
/ SUNTOUR CR7-V 40mm

VIA 6spd



AntracitovýUNI 16"



BielyUNI 16"



ČervenýUNI 16"

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO NEXUS SG3C341
Predný menič: ---
Radenie: SHIMANO SL3S35 REVO
Viacolo: ---
Refaz: HV400 1spd
Kľuky: ALLOY 38t 170mm
Počet prevodov: 3

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj: SHIMANO NEXUS SG-3C41
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: MITAS FLASH 26x1,5"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 620mm
Predstavec: ZOOM MTS-C331 Nast.
Sedlovka: Steel 27,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY Elastomer
Rukoväte: Herrmans MOZA
Pedále: City Plast

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Oversize Head parts,
Spevnená spodná rúra
s úrovňou 380mm

F O R K

Hi-TEN pevná, tapered stays
/ SUNTOUR CR7-V 40mm

VIA 3spd



AntracitovýUNI 16"



BielyUNI 16"



ČervenýUNI 16"

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Oversize Head parts,
Spevnená spodná rúra
s úrovňou 380mm

F O R K

Hi-TEN pevná, tapered stays
/ SUNTOUR CR7-V 40mm

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 620mm
Predstavec: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 27,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY s pružinami
Rukoväte: Herrmans MOZA
Pedále: City Plast

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj: VELOSTEEL Coaster
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: MITAS FLASH 26x1,5"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

G E A R S

Zadný menič: ---
Predný menič: ---
Radenie: ---
Viacolo: ---
Refaz: HV400 1spd
Kľuky: Steel 38t 165mm
Počet prevodov: 1

VIA 1spd



B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 620mm
Predstavec: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 27,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY s pružinami
Rukoväte: Herrmans MOZA
Pedále: City ALLOY

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj: VELOSTEEL Coaster
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: MITAS CITYHOOPER 26x2,00"
Výplet: Stainless CZ 2,3mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

G E A R S

Zadný menič: ---
Predný menič: ---
Radenie: ---
Viacolo: ---
Refaz: HV400 1spd
Kľuky: Steel 38t 165mm
Počet prevodov: 1

VIA INDUSTRY



MTB 29"

MTB 27,5"

MTB 26"

CROSS/TREK

KID

CITY

EPAC

MTB 29"

MTB 27,5"

MTB 26"

CROSS/TREK

KID

CITY

EPAC

Liberty



Bordový UNI 16"



Strieborný UNI 16"



Zlatý UNI 16"

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO NEXUS SG3C41
Predný menič: ---
Radenie: SHIMANO SL3S35 REVO
Viacolo: ---
Refaz: HV400 1spd
Kľuky: ALLOY 38t 170mm
Počet prevodov: 3

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj: SHIMANO NEXUS SG-3C41
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: MITAS FLASH 26x1,5"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 620mm
Predstavec: ZOOM MTS-C331 Nast.
Sedlovka: Steel 30,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY Elastomer
Rukoväte: Herrmans MOZA
Pedále: City Plast

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Oversize Head parts,
U-TYPE konštrukcia,
Mimoriadne nízka úroveň
spodnej rúry - 180mm

F O R K

Hi-TEN pevná, tapered stays
/ SUNTOUR CR7-V 40mm

COMFY AL 3spd



Bordový UNI 16"



Strieborný UNI 16"



Zlatý UNI 16"

G E A R S

Zadný menič: ---
Predný menič: ---
Radenie: ---
Viacolo: ---
Refaz: HV400 1spd
Kľuky: Steel 38t 165mm
Počet prevodov: 1

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj: VELOSTEEL Coaster
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: MITAS FLASH 26x1,5"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 620mm
Predstavec: ZOOM MTS-C331 Nast.
Sedlovka: Steel 30,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY Elastomer
Rukoväte: Herrmans MOZA
Pedále: City Plast

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

F R A M E

Aluminium AL6061, TIG welding,
Oversize Head parts,
U-TYPE konštrukcia,
Mimoriadne nízka úroveň
spodnej rúry - 180mm

F O R K

Hi-TEN pevná, tapered stays
/ SUNTOUR CR7-V 40mm

COMFY AL 1spd



Béžový UNI 16"



Červený UNI 16"



Tmavomodrý UNI 16"

F R A M E

Hi-TEN Steel, TIG welding,
Oversize Head parts,
U-TYPE konštrukcia,
Mimoriadne nízka úroveň
spodnej rúry - 180mm

F O R K

Hi-TEN pevná, tapered stays
/ SUNTOUR CR7-V 40mm



B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 620mm
Predstavec: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 30,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY s pružinami
Rukoväte: Herrmans 89C
Pedále: City Plast

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj: SHIMANO NEXUS SG-3C41
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: MITAS FLASH 26x1,5"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

G E A R S

Zadný menič: SHIMANO NEXUS SG3C341
Predný menič: ---
Radenie: SHIMANO SL3S35 REVO
Viacolo: ---
Refaz: HV400 1spd
Kľuky: Steel 38t 165mm
Počet prevodov: 3

COMFY 3spd



Béžový UNI 16"



Červený UNI 16"



Tmavomodrý UNI 16"

F R A M E

Hi-TEN Steel, TIG welding,
Oversize Head parts,
U-TYPE konštrukcia,
Mimoriadne nízka úroveň
spodnej rúry - 180mm

F O R K

Hi-TEN pevná, tapered stays
/ SUNTOUR CR7-V 40mm

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 620mm
Predstavec: ZOOM MTS-C331 Nast.
Sedlovka: Steel 30,2/300mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY s pružinami
Rukoväte: Herrmans 89C
Pedále: City Plast

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj: VELOSTEEL Coaster
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: MITAS FLASH 26x1,5"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

G E A R S

Zadný menič: ---
Predný menič: ---
Radenie: ---
Viacolo: ---
Refaz: HV400 1spd
Kľuky: Steel 38t 165mm
Počet prevodov: 1

COMFY 1spd



G E A R S

Zadný menič **3spd:** SHIMANO NEXUS SG3C341
Predný menič: ---
Radenie **3spd:** SHIMANO SL3S35 REVO
Refaz: HV400 1spd
Kľuky: Steel 38t 165mm
Počet prevodov: **3/1**

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj **3spd:** SHIMANO NEXUS SG-3C41
Zadný náboj 1spd: VELOSTEEL Coaster
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: MITAS HOOK 700x35C
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 620mm
Predstavce: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 28,6/300mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY s pružinami
Rukoväte: Herrmans 89C
Pedále: City Plast

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

CLASSIC 28" 3spd/1spd



Sivý UNI 18"

F R A M E

Hi-TEN steel, TIG welding,
Oversize Head parts,
U-TYPE konštrukcia,
Úroveň spodnej rúry - 325mm

F O R K

Hi-TEN pevná, tapered stays



Bordový UNI 15,5"



Malinový UNI 15,5"

F R A M E

Hi-TEN steel, TIG welding,
Oversize Head parts,
U-TYPE konštrukcia,
Úroveň spodnej rúry - 325mm

F O R K

Hi-TEN pevná, tapered stays



B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 620mm
Predstavce: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 28,6/300mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY s pružinami
Rukoväte: Herrmans 89C
Pedále: City Plast

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj **3spd:** SHIMANO NEXUS SG-3C41
Zadný náboj 1spd: VELOSTEEL Coaster
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-25
Plášte: MITAS WALRUS 24x1,75"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

CLASSIC 24" 3spd/1spd



G E A R S

Zadný menič **3spd:** SHIMANO NEXUS SG3C341
Predný menič: ---
Radenie **3spd:** SHIMANO SL3S35 REVO
Refaz: HV400 1spd
Kľuky: Steel 38t 165mm
Počet prevodov: **3/1**

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj **3spd:** SHIMANO NEXUS SG-3C41
Zadný náboj 1spd: VELOSTEEL Coaster
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: MITAS FLASH 26x1,5"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 620mm
Predstavce: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 28,6/300mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY s pružinami
Rukoväte: Herrmans 89C
Pedále: City Plast

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan


CLASSIC 26" 3spd/1spd



Biely UNI 16"



Červený UNI 16"



Antracitový UNI 16"

F R A M E

Hi-TEN steel, TIG welding,
Oversize Head parts,
U-TYPE konštrukcia,
Úroveň spodnej rúry - 325mm

F O R K

Hi-TEN pevná, tapered stays



Mosadzný UNI 15"



Modrý UNI 15"

F R A M E

Hi-TEN steel, TIG welding,
Oversize Head parts,
U-TYPE konštrukcia,
Úroveň spodnej rúry - 325mm

F O R K

Hi-TEN pevná, tapered stays



B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 620mm
Predstavce: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 28,6/300mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY s pružinami
Rukoväte: Herrmans 89C
Pedále: City Plast

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj **3spd:** SHIMANO NEXUS SG-3C41
Zadný náboj 1spd: VELOSTEEL Coaster
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-25
Plášte: MITAS WALRUS 20x1,75"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami,
oceľový nosič, LED osvetlenie, stojan

CLASSIC 20" 3spd/1spd



VanilkovýUNI 19"



ZelenýUNI 19"



ČiernyUNI 19"

G E A R S

Zadný menič **3spd:** SHIMANO NEXUS SG3C341
Predný menič: ---
Radenie **3spd:** SHIMANO SL3S35 REVO
Refaz: HV400 1spd
Kľuky: Steel 42t 170mm
Počet prevodov: **3/1**

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj **3spd:** SHIMANO NEXUS SG-3C41
Zadný náboj 1spd: VELOSTEEL Coaster
Ráfiky: M.A.T.E. DWR-30
Plášte: MITAS FLASH 700x40C
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 620mm
Predstavec: Steel 25,4mm
Sedlovka: Steel 25,4/300mm
Sedlo: M.A.T.E. CITY s pružinami
Rukoväte: Koženkové šité
Pedále: City Plast

A C C E S S O R I E S
Blatníky RPZ so vzperami, oceľový nosič,
predný kôš, LED osvetlenie, stojan

F R A M E

Hi-TEN steel, TIG welding,
Oversize Head parts

F O R K

Hi-TEN pevná, tapered stays

JASMINE 28" 3spd/1spd



BielyUNI 16"



ModrýUNI 16"

G E A R S

Zadný menič **3spd:** SHIMANO NEXUS SG3C341
Predný menič: ---
Radenie **3spd:** SHIMANO SL3S35 REVO
Refaz: HV400 1spd
Kľuky: Steel 42t 170mm
Počet prevodov: **3/1**

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj **3spd:** SHIMANO NEXUS SG-3C41
Zadný náboj 1spd: VELOSTEEL Coaster
Ráfiky: M.A.T.E. SWR-20
Plášte: BEACH tire 26x2,125"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 680mm CP
Predstavec: Steel 25,4mm CP
Sedlovka: Steel 25,4/300mm CP
Sedlo: M.A.T.E. MARINE s pružinami
Rukoväte: MARINE koženkové šité
Pedále: City Plast

A C C E S S O R I E S
Blatníky RPZ so vzperami, oceľový nosič,
predný kôš, LED osvetlenie, stojan

F R A M E

Hi-TEN steel, TIG welding,
CRUISER LADY Style,
Oversize Head parts

F O R K

Hi-TEN pevná

MARINE 26" 3spd/1spd



RužovýUNI 16"

F R A M E

Hi-TEN steel, TIG welding,
CRUISER LADY Style,
Oversize Head parts

F O R K

Hi-TEN pevná



B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 680mm CP
Predstavec: Steel 25,4mm CP
Sedlovka: Steel 25,4/300mm CP
Sedlo: M.A.T.E. CHERRY s pružinami
Rukoväte: CHERRY koženkové šité
Pedále: City Plast

A C C E S S O R I E S
Blatníky RPZ so vzperami, oceľový nosič,
predný kôš, LED osvetlenie, stojan

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj **3spd:** SHIMANO NEXUS SG-3C41
Zadný náboj 1spd: VELOSTEEL Coaster
Ráfiky: M.A.T.E. SWR-20
Plášte: BEACH tire 26x2,125"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

G E A R S

Zadný menič **3spd:** SHIMANO NEXUS SG3C341
Predný menič: ---
Radenie **3spd:** SHIMANO SL3S35 REVO
Refaz: HV400 1spd
Kľuky: Steel 42t 170mm
Počet prevodov: **3/1**

CHERRY 26" 3spd/1spd



FialovýUNI 16"



ČiernyUNI 16"

F R A M E

Hi-TEN steel, TIG welding,
CRUISER LADY Style,
Oversize Head parts

F O R K

Hi-TEN pevná

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 680mm CP
Predstavec: Steel 25,4mm CP
Sedlovka: Steel 25,4/300mm CP
Sedlo: M.A.T.E. BUTTERFLY s pružinami
Rukoväte: BUTTERFLY koženkové šité
Pedále: City Plast

A C C E S S O R I E S
Blatníky RPZ so vzperami, oceľový nosič,
predný kôš, LED osvetlenie, stojan

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj **3spd:** SHIMANO NEXUS SG-3C41
Zadný náboj 1spd: VELOSTEEL Coaster
Ráfiky: M.A.T.E. SWR-20
Plášte: BEACH tire 26x2,125"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

G E A R S

Zadný menič **3spd:** SHIMANO NEXUS SG3C341
Predný menič: ---
Radenie **3spd:** SHIMANO SL3S35 REVO
Refaz: HV400 1spd
Kľuky: Steel 42t 170mm
Počet prevodov: **3/1**

BUTTERFLY 26" 3spd/1spd



MTB 29"

MTB 27,5"

MTB 26"

CROSS/TREK

KID

CITY

EPAC

MTB 29"

MTB 27,5"

MTB 26"

CROSS/TREK

KID

CITY

EPAC

Liberty



Ružový

UNI 13"

G E A R S

Zadný menič **3spd**: SHIMANO NEXUS SG3C341
Predný menič: ---
Radenie **3spd**: SHIMANO SL3S35 REVO
Retaz: HV400 1spd
Kľuky: Steel 38t 152mm
Počet prevodov: 3/1

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj **3spd**: SHIMANO NEXUS SG-3C41
Zadný náboj 1spd: VELOSTEEL Coaster
Ráfiky: M.A.T.E. SWR-20
Plášte: BEACH tire 24x2,125"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 600mm CP
Predstavce: Steel 25,4mm CP
Sedlovka: Steel 25,4/300mm CP
Sedlo: M.A.T.E. CHERRY s pružinami
Rukoväte: CHERRY kožené šité
Pedále: BMX Plast

F R A M E

Hi-TEN steel, TIG welding,
CRUISER LADY style,
Oversize head parts

F O R K

Hi-TEN pevná

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami, oceľový nosič,
predný kôš, LED osvetlenie, stojan

CHERRY 24" 3spd/1spd

Fialový

UNI 11"

G E A R S

Zadný menič **3spd**: SHIMANO NEXUS SG3C341
Predný menič: ---
Radenie **3spd**: SHIMANO SL3S35 REVO
Retaz: HV400 1spd
Kľuky: Steel 38t 127mm
Počet prevodov: 3/1

W H E E L S

Predný náboj: STEEL PARALAX
Zadný náboj **3spd**: SHIMANO NEXUS SG-3C41
Zadný náboj 1spd: VELOSTEEL Coaster
Ráfiky: M.A.T.E. SWR-20
Plášte: BEACH tire 20x2,125"
Výplet: Pozink CZ 2,0mm
Brzdy: SACCON V-BRAKE / Coaster

B O N E S

Riadidlá: Steel Raised 600mm CP
Predstavce: Steel 25,4mm CP
Sedlovka: Steel 25,4/300mm CP
Sedlo: M.A.T.E. BUTTERFLY s pružinami
Rukoväte: BUTTERFLY kožené šité
Pedále: BMX Plast

F R A M E

Hi-TEN steel, TIG welding,
CRUISER LADY style,
Oversize head parts

F O R K

Hi-TEN pevná

A C C E S S O R I E S

Blatníky RPZ so vzperami, oceľový nosič,
predný kôš, LED osvetlenie, stojan

BUTTERFLY 20" 3spd/1spd**EPAC** (electrically power assisted cycles)



MTB 29"

MTB 27,5"

MTB 26"

CROSS/TREK

KID

CITY

EPAC

MTB 29"

MTB 27,5"

MTB 26"

CROSS/TREK

KID

CITY

EPAC

MAYA



M O D E L S

e - XR POWER STEPS D 9spd pánsky 19"
e - XR POWER STEPS D 9spd dámsky 18"
e - XR POWER STEPS V 9spd pánsky 19"
e - XR POWER STEPS V 9spd dámsky 18"

E L E C T R I C I T Y

MOTOR: SHIMANO DUE6001 250W,
prevodník 38z, torzný snímač,
max. krútiaci moment 75Nm

BATTERY:

Man - rámový aku BT-E6010 36V/11,6Ah
Lady - aku v nosiči BT-E6000 36V/11,6Ah

C O N T R O L

Ovládací panel: SHIMANO LCD display
SCE6000A s ukazovateľom cyklo-funkcií,
nastavenie stupňa podpory v 4 úrovniach.

Motor je vybavený torzným snímačom
prítlaku jazdca na pedále. Podľa sily prítlaku
a nastaveného stupňa podpory dávkuje
krútiaci moment až do rýchlosti 25km/h.



LCD display



Biely

Dámsky 18"



Čierny

Pánsky 19"

B A T T E R Y L I F E

50-120km v závislosti na
profile trate, hmotnosti a
asistencie jazdca, ako aj
nastaveného stupňa podpory



LCD display



B A T T E R Y L I F E

35-100km v závislosti na
použitom akumulátore,
profile trate, hmotnosti a
asistencie jazdca, ako aj
nastaveného stupňa podpory



M O D E L S

29" POWER BB D 9spd pánsky 18", 21"

27,5" POWER BB D 9spd UNI 16"
pánsky 18", 21"

XC POWER BB D 9spd pánsky 18", 21"

XR POWER BB D 9spd pánsky 18", 21"
XR POWER BB V 9spd pánsky 18", 21"

E L E C T R I C I T Y

MOTOR: Stredový motor 250W,
prevodník 40z, torzný snímač,
max. krútiaci moment 80Nm

BATTERY:

Verzia 1 - rámový aku 36V/8,8Ah
Verzia 2 - rámový aku 36V/11,6Ah
Verzia 3 - aku v nosiči 36V/10,4Ah
Verzia 4 - aku v nosiči 36V/13,6Ah

C O N T R O L

Ovládací panel: LCD display
s ukazovateľom cyklo-funkcií, nastavenie
stupňa podpory v 4 úrovniach.
Motor je vybavený torzným snímačom
prítlaku na pedále. Podľa sily prítlaku
a nastaveného stupňa podpory dávkuje
krútiaci moment až do rýchlosti 25km/h.

e - XR POWER STEPS

e - POWER BB



M O D E L S

e - XR TOUR STEPS V 9spd pánsky 19"
e - XR TOUR STEPS V 9spd dámsky 18"

E L E C T R I C I T Y

MOTOR: SHIMANO DUE6001 250W,
prevodník 38z, torzný snímač,
max. krútiaci moment 75Nm

BATTERY:

Man - rámový aku BT-E6010 36V/11,6Ah
Lady - aku v nosiči BT-E6000 36V/11,6Ah

C O N T R O L

Ovládací panel: SHIMANO LCD display
SCE6000A s ukazovateľom funkcií,
nastavenie stupňa podpory v 4 úrovniach.

Motor je vybavený torzným snímačom
prítlaku jazdca na pedále. Podľa sily prítlaku
a nastaveného stupňa podpory dávkuje
krútiaci moment až do rýchlosti 25km/h.



LCD display



Biely

Dámsky 18"



Čierny

Pánsky 19"

B A T T E R Y L I F E

50-120km v závislosti na
profile trate, hmotnosti a
asistencie jazdca, ako aj
nastaveného stupňa podpory



LCD display



B A T T E R Y L I F E

35-100km v závislosti na
použitom akumulátore,
profile trate, hmotnosti a
asistencie jazdca, ako aj
nastaveného stupňa podpory



M O D E L S

29" TOUR BB D 8spd pánsky 18", 21"

27,5" TOUR BB D 8spd UNI 16"
pánsky 18", 21"

XC TOUR BB D 8spd UNI 15"
pánsky 18"

XR TOUR BB V 8spd pánsky 18", 21"
XR TOUR BB V 8spd dámsky 18"

E L E C T R I C I T Y

MOTOR: Stredový motor 250W,
prevodník 40z, torzný snímač,
max. krútiaci moment 80Nm

BATTERY:

Verzia 1 - rámový aku 36V/8,8Ah
Verzia 2 - rámový aku 36V/11,6Ah
Verzia 3 - aku v nosiči 36V/10,4Ah
Verzia 4 - aku v nosiči 36V/13,6Ah

C O N T R O L

Ovládací panel: LCD display
s ukazovateľom cyklo-funkcií, nastavenie
stupňa podpory v 4 úrovniach.
Motor je vybavený torzným snímačom
prítlaku na pedále. Podľa sily prítlaku
a nastaveného stupňa podpory dávkuje
krútiaci moment až do rýchlosti 25km/h.

e - XR TOUR STEPS

e - TOUR BB



LCD display



LCD display



M O D E L S

- e - 29" POWER D 27spd pánsky 18", 21"
- e - 27,5" POWER D 27spd UNI 16" pánsky 18", 21"
- e - XC POWER D/V 27spd pánsky 18", 21"
- e - XR POWER D/V 27spd pánsky 18", 21"

E L E C T R I C I T Y

MOTOR: integrovaný v zadnom náboji, 36V/250W, účinnosť 85%

BATTERY:
Verzia 1 - rámový aku 36V/8,8Ah
Verzia 2 - rámový aku 36V/11,6Ah

C O N T R O L

LCD display s ukazovateľom cyklo-funkcií, nastavenie stupňa podpory v 6 úrovniach. E-bike je vybavený snímačom pohybu pedálov a priamou reguláciu výkonu motora prostredníctvom ovládacieho panelu. Každý stupeň podpory obmedzuje max. výkon motora, vhodnou voľbou stupňa podpory je možné dosiahnuť výrazne dlhší dojazd.

B A T T E R Y L I F E

35-100km v závislosti na použitom akumulátore, profile trate, hmotnosti a asistencie jazdca, ako aj nastaveného stupňa podpory

e - POWER D / V



LCD display



LCD display



M O D E L S

- e - 29" TOUR D/V 24spd pánsky 18", 21"
- e - 27,5" TOUR D/V 24spd UNI 16" ,18", 21"
- e - XC TOUR D/V 24spd UNI 15" , 18" dámsky 16,5"
- e - XR TOUR V 24spd pánsky 18", 21" dámsky 18"

E L E C T R I C I T Y

MOTOR: integrovaný v zadnom náboji, 36V/250W, účinnosť 85%

BATTERY:
Verzia 1 - rámový aku 36V/8,8Ah
Verzia 2 - rámový aku 36V/11,6Ah
Verzia 3 (LADY) - aku v nosiči 36V/10,4Ah
Verzia 4 (LADY) - aku v nosiči 36V/13,6Ah

C O N T R O L

LCD display s ukazovateľom cyklo-funkcií, nastavenie stupňa podpory v 6 úrovniach. E-bike je vybavený snímačom pohybu pedálov a priamou reguláciu výkonu motora prostredníctvom ovládacieho panelu. Každý stupeň podpory obmedzuje max. výkon motora, čím je možné dosiahnuť výrazne vyšší dojazd.

B A T T E R Y L I F E

35-100km v závislosti na použitom akumulátore, profile trate, hmotnosti a asistencie jazdca, ako aj nastaveného stupňa podpory

e - TOUR D / V

M O D E L S

- e - XC BASIC V 21spd Uni 15", 18" dámsky 16,5"
- e - 27,5" BASIC V 21spd UNI 16", 18", 21"

E L E C T R I C I T Y

MOTOR: integrovaný v prednom náboji, 36V/250W, účinnosť 80%

BATTERY:
Verzia 1 - aku v nosiči 36V/10,4Ah
Verzia 2 - aku v nosiči 36V/13,6Ah

C O N T R O L

LCD display s ukazovateľom cyklo-funkcií, nastavenie stupňa podpory v 6 úrovniach. E-bike je vybavený snímačom pohybu pedálov a priamou reguláciu výkonu motora prostredníctvom ovládacieho panelu. Každý stupeň podpory obmedzuje max výkon motora, vhodnou voľbou stupňa podpory je možné dosiahnuť výrazne dlhší dojazd.

e - XC BASIC



MTB 29"

MTB 27,5"

MTB 26"

CROSS/TREK

KID

CITY

EPAC

MTB 29"

MTB 27,5"

MTB 26"

CROSS/TREK

KID

CITY

EPAC

Liberty



Ovládací LED panel



Biely UNI 18"



Antracitový UNI 18"



Ovládací LED panel



Bordový UNI 16"



Strieborný UNI 16"



Zlatý UNI 16"



M O D E L S

e - STRADA NEXUS 7spd	dámsky 18"
e - STRADA NEXUS 3spd	dámsky 18"
e - STRADA 6spd	dámsky 18"

E L E C T R I C I T Y

MOTOR: integrovaný v prednom náboji, 36V/250W, účinnosť 80%

BATTERY:

Verzia 1 - aku v nosiči 36V/10,4Ah
Verzia 2 - aku v nosiči 36V/13,6A

C O N T R O L

Ovládací panel: LED panel s ukazovateľom stavu akumulátora, nastavenie stupňa podpory v 3 úrovniach, voliteľná funkcia PUSH assistant. E-bike je vybavený snímačom pohybu pedálov a reguláciou max. rýchlosti motora prostredníctvom ovládacieho panelu.

B A T T E R Y L I F E

25-60km v závislosti na použitom akumulátore, profile trate, hmotnosti a asistencie jazdca, ako aj nastaveného stupňa podpory

B A T T E R Y L I F E

25-60km v závislosti na použitom akumulátore, profile trate, hmotnosti a asistencie jazdca, ako aj nastaveného stupňa podpory

M O D E L S

e - COMFY AL NEXUS 7spd	UNI 16"
e - COMFY AL NEXUS 3spd	UNI 16"

E L E C T R I C I T Y

MOTOR: integrovaný v prednom náboji, 36V/250W, účinnosť 80%

BATTERY:

Verzia 1 - aku v nosiči 36V/10,4Ah
Verzia 2 - aku v nosiči 36V/13,6Ah

C O N T R O L

Ovládací panel: LED panel s ukazovateľom stavu akumulátora, nastavenie stupňa podpory v 3 úrovniach, voliteľná funkcia PUSH assistant. E-bike je vybavený snímačom pohybu pedálov a reguláciou max. rýchlosti motora prostredníctvom ovládacieho panelu.

e - STRADA

e - COMFY AL



Ovládací LED panel



Antracitový UNI 16"



Červený UNI 16"



Biely UNI 16"



Ovládací LED panel



Červený UNI 16"



Béžový UNI 16"



Tmavomodrý UNI 16"



M O D E L S

e - VIA NEXUS 7spd	dámsky 16"
e - VIA NEXUS 3spd	dámsky 16"
e - VIA 6spd	dámsky 16"

E L E C T R I C I T Y

MOTOR: integrovaný v prednom náboji, 36V/250W, účinnosť 80%

BATTERY:

Verzia 1 - aku v nosiči 36V/10,4Ah
Verzia 2 - aku v nosiči 36V/13,6A

C O N T R O L

Ovládací panel: LED panel s ukazovateľom stavu akumulátora, nastavenie stupňa podpory v 3 úrovniach, voliteľná funkcia PUSH assistant. E-bike je vybavený snímačom pohybu pedálov a reguláciou max. rýchlosti motora prostredníctvom ovládacieho panelu.

B A T T E R Y L I F E

25-60km v závislosti na použitom akumulátore, profile trate, hmotnosti a asistencie jazdca, ako aj nastaveného stupňa podpory

B A T T E R Y L I F E

25-60km v závislosti na použitom akumulátore, profile trate, hmotnosti a asistencie jazdca, ako aj nastaveného stupňa podpory

M O D E L S

e - COMFY NEXUS 3spd	UNI 16"
----------------------	---------

E L E C T R I C I T Y

MOTOR: integrovaný v prednom náboji, 36V/250W, účinnosť 80%

BATTERY:

Verzia 1 - aku v nosiči 36V/10,4Ah
Verzia 2 - aku v nosiči 36V/13,6Ah

C O N T R O L

Ovládací panel: LED panel s ukazovateľom stavu akumulátora, nastavenie stupňa podpory v 3 úrovniach, voliteľná funkcia PUSH assistant. E-bike je vybavený snímačom pohybu pedálov a reguláciou max. rýchlosti motora prostredníctvom ovládacieho panelu.

e - VIA

e - COMFY



MTB 29"

MTB 27,5"

MTB 26"

CROSS/TREK

KID

CITY

EPAC

MTB 29"

MTB 27,5"

MTB 26"

CROSS/TREK

KID

CITY

EPAC

Liberty



Ovládací LED panel



Biely UNI 15"



Čierny UNI 15"

M O D E L S

e - HYPERION NEXUS 3spd UNI 11"

e - HYPERION NEXUS 7spd UNI 11"

E L E C T R I C I T Y

MOTOR: integrovaný v prednom náboji, 36V/250W, účinnosť 80%**BATTERY:**
Verzia 1 - aku v nosiči 36V/10,4Ah
Verzia 2 - aku v nosiči 36V/13,6A

C O N T R O L

Ovládací panel: LED panel s ukazovateľom stavu akumulátora, nastavenie stupňa podpory v 3 úrovniach, voliteľná funkcia PUSH assistant. E-bike je vybavený snímačom pohybu pedálov a reguláciou max. rýchlosti motora prostredníctvom ovládacieho panelu.

B A T T E R Y L I F E

25-60km v závislosti na použitom akumulátore, profile trate, hmotnosti a asistencie jazdca, ako aj nastaveného stupňa podpory.

e - HYPERION



Ovládací LED panel



Biely UNI 11"



Čierny UNI 11"

M O D E L S

e - PHOENIX NEXUS 3spd UNI 11"

e - PHOENIX NEXUS 7spd UNI 11"

E L E C T R I C I T Y

MOTOR: integrovaný v prednom náboji, 36V/250W, účinnosť 80%**BATTERY:**
Verzia 1 - aku v nosiči 36V/10,4Ah
Verzia 2 - aku v nosiči 36V/13,6A

C O N T R O L

Ovládací panel: LED panel s ukazovateľom stavu akumulátora, nastavenie stupňa podpory v 3 úrovniach, voliteľná funkcia PUSH assistant. E-bike je vybavený snímačom pohybu pedálov a reguláciou max. rýchlosti motora prostredníctvom ovládacieho panelu.

B A T T E R Y L I F E

25 - 60km v závislosti na použitom akumulátore, profile trate, hmotnosti a asistencie jazdca, ako aj nastaveného stupňa podpory.

e - PHOENIX

L C D D I S P L A Y

LCD display s ukazovateľom cyklo-funkcií (okamžitá, priemerná a max. rýchlosť, denné a celkové km, čas jazdy), s ukazovateľom zostatkovej kapacity akumulátora a aktuálneho stupňa podpory. Umožňuje nastaviť stupeň podpory v 4 úrovniach.

P U S H A S S I S T E N T

Asistent pri tlačení bicykla umožňuje podporu motora pri tlačení bicykla do 6km/h. Aktivuje sa podržaním tlačidla [-] po dobu aspoň 3s, vypne sa v okamihu uvoľnenia tlačidla.

B A T T E R Y

Li-ION, SAMSUNG články, BMS, (vrátane kompletného zadného nosiča na 20-28" bicykel, alebo rámovej konzoly s vyklápaním do strany pre aku do rámu)

Verzia 1 - rámový aku 36V/8,8Ah
Verzia 2 - rámový aku 36V/11,6Ah
Verzia 3 - aku v nosiči 36V/10,4Ah
Verzia 4 - aku v nosiči 36V/13,6Ah

L C D D I S P L A Y

LCD display s ukazovateľom cyklo-funkcií (okamžitá, priemerná a max. rýchlosť, denné a celkové km, čas jazdy), s ukazovateľom zostatkovej kapacity akumulátora a aktuálneho stupňa podpory. Umožňuje nastaviť stupeň podpory v 6 úrovniach, je vybavený priamou reguláciou max. výkonu motora. V kombinácii so zadným motorom je vhodný najmä na športové bicykle.

L E D P A N E L

Malý a prehľadný ovládací panel, zobrazuje zostatkovú kapacitu akumulátora a nastavený stupeň podpory (3 úrovne). Každý stupeň podpory obmedzuje max. rýchlosť motora, je tak vhodný na mestské bicykle a pre seniorov.

P U S H A S S I S T E N T

Asistent pri tlačení bicykla umožňuje podporu motora pri tlačení bicykla do 6km/h. Aktivuje sa podržaním tlačidla [-] (pri LCD), alebo AUTO (pri LED) po dobu aspoň 3s, vypne sa v okamihu uvoľnenia tlačidla.

B A T T E R Y

Li-ION, SAMSUNG články, BMS, (vrátane kompletného zadného nosiča na 20-28" bicykel, alebo rámovej konzoly s vyklápaním do strany pre aku do rámu)

Verzia 1 - rámový aku 36V/8,8Ah
Verzia 2 - rámový aku 36V/11,6Ah
Verzia 3 - aku v nosiči 36V/10,4Ah
Verzia 4 - aku v nosiči 36V/13,6Ah

M O T O R

Stredový motor 36V/250W, prevodník 40z, torque senzor, krútiaci moment 80Nm, dĺžka kľúk 170mm. Možnosť osadiť do rámu so štandardným stredovým zložením BSA 68-72mm, max. hrúbka steny stredovej rúry 6mm. Vďaka torznému snímaču vyniká nízkou spotrebou a vysokým krútiacim momentom.

C O N T R O L

LCD display s ukazovateľom cyklo-funkcií (okamžitá, priemerná a max. rýchlosť, denné a celkové km, čas jazdy), s ukazovateľom zostatkovej kapacity akumulátora a aktuálnym stupňom podpory (4 stupne). Motor je vybavený snímačom pritlaku na pedále, výkon závisí od nastaveného stupňa podpory a aktuálneho pritlaku.

B A T T E R Y L I F E

30-100km v závislosti na type bicykla, profile trate, hmotnosti a asistencie jazdca, ako aj nastaveného stupňa podpory.

e - KIT 36V BB



M O T O R

Zadný motor 36V/250W, účinnosť 85%, sínusový priebeh napájania, os 12/135mm, kazetový orech Shimano 8-10s, úchyt na kotúč DBIS, vstavaný snímač rýchlosti.

Predný motor 36V/250W, účinnosť 80%, os 10/100mm, pre sadu s LCD displayom sa dodáva motor so zabudovaným snímačom rýchlosti.

C O N T R O L

Elektrokrit je vybavený snímačom pohybu pedálov, podpora motora sa aktivuje pri pohybe pedálov smerom vpred. Výkon motora závisí od nastaveného stupňa podpory, pohybu pedálov a rýchlosti bicykla. Podľa typu ovládacieho panela sa priamo ovláda max. rýchlosť podpory (LED panel), alebo max. výkon motora (LCD display).

B A T T E R Y L I F E

30-100km v závislosti na type bicykla, profile trate, hmotnosti a asistencie jazdca, ako aj nastaveného stupňa podpory.

e - KIT 36V Front / Rear



VÝROBCA / DISTRIBÚCIA SK:

LIBERTY TRADE S.R.O.

SÚVOZ 1, 911 01 TRENČÍN, SLOVAKIA

TEL: +421 32 7430 452 **E-MAIL:** odbyt@liberty.sk

WWW.MAYO.BIKE WWW.LIBERTY.SK

DISTRIBÚCIA CZ:

REBELL BIKE S.R.O.

HODONÍNSKÁ 97, 696 03 DUBŇANY, ČR

TEL: +420 601 541 531

E-MAIL: rebellbike@email.cz